

1

CoVaC
DISTRIBUCIONES

CoVaC Lubricantes y accesorios s.l.



Dossier 2011

EQUIPOS LUBRICACIÓN

	BOMBA MANUAL	
	<p>Bomba de trasvase manual rotativa para todo tipo de líquidos (en especial para lubricantes de alta viscosidad).</p> <p>Caudal: 40 litros por minuto.</p>	
	BO-MA02	
	BOMBA MANUAL AUMENTADORA DE CAUDAL	
	<p>Bomba manual de diafragma rotativa aumentadora de caudal relación 3/1.</p>	
	BO-MA11	
	BOMBA MANUAL	
	<p>Bomba de trasvase manual telescópica para aceite.</p> <p>Caudal: 20 litros por minuto para bidones de 50 a 200 kg.</p>	
	BO-MA12	


EQUIPOS LUBRICACIÓN


	BOMBA MANUAL	
	<p>Bomba de transvase manual telescópica para aceite. Caudal: 20 litros por minuto para bidones de 50 a 200 kg.</p>	
	BO-MA10b	
	BOMBA MANUAL	
	<p>Bomba manual para lubricantes, anticongelante y detergentes.</p>	
	EM-70041	
	ASPIRADOR-RECUPERADOR DE ACEITE	
	<p>Aspirador-recuperador de aceite usado con esfera transparente y depósito de 80 litros. Incluye juego de sonda estándar. Funcionamiento neumático.</p>	
	MCP-10900	


EQUIPOS PARA LUBRICACIÓN

	ASPIRADOR DE ACEITE	
	<p>Aspirador de aceite usado con esfera transparente y depósito de 80 litros. Incluye juego de sonda estándar. Funcionamiento neumático</p>	
	MCP-10925	
	RECUPERADOR DE ACEITE	
	<p>Recuperador de aceite usado con depósito de 80 litros. Funcionamiento neumático</p>	
	MCP-10950	
	EXTRACTOR DE ACEITE PNEUMÁTICO	
	<p>Extractor de aceite neumático de 8 L. de capacidad. Completo con juego de sondas.</p>	
	EM-3000	

EQUIPOS LUBRICACIÓN

	ASPIRADOR DE ACEITE USADO	
	<p>Aspirador preparado para extraer el aceite a través de la varilla, teniendo una capacidad de aspiración de hasta 2/3 de su capacidad. Una vez ha sido cargado con aire, puede ser desconectado de la central de aire. Capacidad: 24,5 litros.</p>	
	AL-24224	

	DISPENSADOR DE ACEITE	
	<p>Dispensador de aceite neumático de 25 litros de capacidad.</p>	
	MCP-10453	

	DISPENSADOR DE ACEITE	
	<p>Distribuidor de aceite de 25 litros con bomba manual.</p>	
	EM-P24	


EQUIPOS LUBRICACIÓN

	KIT DE SUMINISTRO DE ACEITE	
	Kit para el suministro de aceite desde bidón de 180/220 Kg., provisto de bomba neumática 3:1, regulador de presión, manguera de 4 metros y pistola contadora electrónica digital.	
	EM-5535014	
	Con manguera de 10 metros.	
	EM-5535024	


	KIT DE SUMINISTRO DE ACEITE	
	Kit para el suministro de aceite desde bidón de 180/220 Kg., provisto de bomba neumática 3:1, regulador de presión, manguera de 4 metros, pistola contadora electrónica digital y carro para su transporte.	
	EM-5536014	
	Con manguera de 10 metros.	
	EM-5536024	

EQUIPOS LUBRICACIÓN

	KIT DE SUMINISTRO DE ACEITE	
	<p>Kit para el suministro de aceite desde bidón de 180/220 Kg., provisto de bomba neumática 3:1, regulador de presión, manguera de 4 metros, carrete enrollador carenado de 10 m. de manguera y pistola contadora electrónica digital. OPCIONAL: soporte recoge gotas.</p>	
	EM-5535034	
	+ soporte modular recoge gotas	
	AL-42015	

	KIT DE SUMINISTRO DE ACEITE	
	<p>Kit compuesto de bomba neumática 3:1 para bidones de 180-220 litros, regulador de presión, manguera de 4 metros, pistola electrónica (contador parcial y total acumulable), carro para su transporte y carrete enrollable de 10 metros. El enrollable puede ser carenado o abierto de forma opcional.</p>	
	AL-30221/C	

EQUIPOS LUBRICACIÓN

	KIT DE SUMINISTRO DE VALVULINA	
	<p>Kit para el suministro de valvulina compuesto de bomba neumática de alto caudal 5:1 para bidones de 180-220 litros, regulador de presión, manguera de 4 metros, con pistola electrónica (contador parcial y total acumulable), y carro para su transporte.</p>	
	EM-35221/C	

	KIT PARA BIDÓN	
	<p>Kit para el suministro de aceite completo con carro-cubeta anticontaminación certificado, bomba 3/1, regulador de presión, manguera de 2m., pistola suministradora con contador parcial y total acumulable, y enrollador carenado con 10m. de manguera.</p>	
	EM-4496112	

EQUIPOS LUBRICACIÓN

	KIT PARA CONTENEDOR	
	<p>Kit para contenedor de 1000 litros. Completo con placa para fijación superior, bomba neumática 3:1 para aceite, regulador de presión, manguera y pistola digital calibrable.</p>	
	EM-4496101	
	KIT PARA CONTENEDOR	
	<p>Kit para contenedor de 1000 litros. Completo con placa para fijación lateral, bomba neumática 3:1 para aceite, regulador de presión, manguera y pistola digital calibrable.</p>	
	EM-4496102	
	KIT PARA CONTENEDOR	
	<p>Kit para contenedor compuesto de bomba neumática mural 3:1, soporte para bomba, regulador de presión, manguera de aspiración de bomba a contenedor, carrete enrollador carenado con 10 metros de manguera, pistola cuenta litros digital y elemento modular recoge gotas. Con soporte acoplable a la jaula del contenedor.</p>	
	AL-10100/P	

EQUIPOS LUBRICACIÓN

	KIT PARA CONTENEDOR	
	<p>Kit para el suministro de aceite desde contenedor de 1000 litros. Completo con placa para fijación superior, con bomba neumática 3:1 para aceite, regulador de presión, manguera, pistola digital calibrable, y enrollador carenado con 10m. de manguera para fijación mural.</p>	
	EM-5538034	

	KIT PARA CONTENEDOR	
	<p>Kit mural para contenedor de 1000 litros. Completo con bomba neumática 3:1 para aceite con soporte mural, regulador de presión, manguera, pistola digital calibrable, y enrollador abierto con 10m. de manguera.</p>	
	EM-5539035	

EQUIPOS LUBRICACIÓN

	KIT PARA CONTENEDOR	
	<p>Kit para contenedor de 1000 litros. Completo con placa para fijación superior, bomba neumática 3:1 para aceite, regulador de presión, manguera, pistola digital calibrable, y enrollador abierto con 10m. de manguera.</p>	
	EM-4496121	

	KIT PARA CONTENEDOR	
	<p>Kit para contenedor de 1000 litros. Completo con placa para fijación lateral, bomba neumática 3:1 para aceite, regulador de presión, manguera, pistola digital calibrable, y enrollador abierto con 10m. de manguera.</p>	
	EM-4496125	

11



CoVaC Lubricantes y accesorios s.l.



Dossier 2011

EQUIPOS LUBRICACIÓN

	BANCO DE LUBRICACIÓN	
	<p>Banco para suministro de 2 aceites compuesto de: Bombas neumáticas 5:1 de alta presión, regulador de presión, carretes enrolladotes con 10 metros de manguera, pistola sopladora, verificador de presión homologado, sobre abatible para facilitar el cambio de bidón, pistola digital calibrable para aceite, y armario para herramientas</p>	
	EM-200009 LUBRIBOXER COMPACT	
	BANCO DE LUBRICACIÓN	
	<p>Banco para suministro de 2 aceites compuesto de: Bombas neumáticas 5:1 de alta presión, regulador de presión, carretes enrolladotes abiertos con 10 metros de manguera, pistola digital calibrable para aceite, y panel para herramientas.</p> <p>Cubeta anticontaminación opcional. Modelo patentado.</p> <p>NOVEDAD!!!</p>	
	EM-200008 LUBRIBOXER EASY	

EQUIPOS LUBRICACIÓN


	BANCO DE LUBRICACIÓN SUMINISTRO Y ASPIRACIÓN
	<p>Banco para suministro y aspiración compuesto de: Bomba neumática 5:1 de alta presión, bomba neumática de gran potencia de aspiración, reguladores de presión, 2 carretes enrolladores con 10 metros de manguera, juego de sondas estándar, filtro para aceite usado, pistola sopladora, verificador de presión homologado, sobre abatible para facilitar el cambio de bidón, pistola digital calibrable para aceite, y armario para herramientas con cerradura. Largo: 1800mm. Ancho: 760mm. Altura: 2100mm.</p> <p style="text-align: center;">Modelo patentado.</p> <p style="text-align: center;">NOVEDAD!!!</p>
	EM-200012 LUBRIBOXER COMPACT

	BANCO DE LUBRICACIÓN SUMINISTRO Y ASPIRACIÓN
	<p>Banco para suministro y aspiración compuesto de: Bomba neumática 5:1 de alta presión, bomba neumática de aspiración anti-partículas sólidas, reguladores de presión, 2 carretes enrolladores con 10 metros de manguera, juego de sondas estándar, filtro para aceite usado, pistola sopladora, verificador de presión homologado, sobre abatible para facilitar el cambio de bidón, pistola digital calibrable para aceite, y armario para herramientas con cerradura. Largo: 1800mm. Ancho: 760mm. Altura: 2100mm.</p> <p style="text-align: center;">Modelo patentado.</p> <p style="text-align: center;">NOVEDAD!!!</p>
	EM-200011 LUBRIBOXER COMPACT

EQUIPOS LUBRICACIÓN

	CUBETA ANTICONTAMINACIÓN PARA LUBRIBOXER
	<p>Cubeta anti-contaminación para lubriboxer necesaria para cumplir la normativa europea.</p> <p>Una vez introducido el bidón en la cubeta, ésta es fácilmente transportable con los bidones hasta el interior del lubriboxer. Por este motivo la cubeta ha sido especialmente diseñada con ruedas.</p> <p>NOVEDAD!!!</p> <p style="text-align: center;">Modelo patentado.</p> <p>CU-200002/CU (accesorio) CUBETA PARA LUBRIBOXER</p>

	CARRO PARA CUBETA ANTICONTAMINACIÓN	
	<p>Carro elevador de bidones para cubeta anti-contaminación con 3 ruedas y mecanismo hidráulico.</p> <p>EM-35300</p>	

	MÓDULO PARA DOS ACEITES	
	<p>Cubeta anticontaminación certificada, enrolladores carenados con 10 metros de manguera, pistolas con contador digital calibrable, recogedores de gotas, bombas neumáticas 3:1, reguladores de presión, y manguera de unión.</p> <p>Disponible también en otras versiones: suministro y aspiración, sin recogedores de gotas, etc.</p> <p>NOVEDAD!!!</p>	


14


CoVaC Lubricantes y accesorios s.l.

Dossier 2011

EM-5539212

EQUIPOS LUBRICACIÓN

	ESTACION DE LUBRICACION	
	<p>Banco de lubricación para suministro de 2 aceites compuesto por dos depósitos de 500 Litros y cubeta anticontaminación incorporada, certificada y estandarizada. Incluye bombas neumáticas 5:1 de alta presión, reguladores de presión, carretes enrolladores con 10 metros de manguera, pistolas contadoras digitales calibrables para aceite, soportes modulares recoge gotas, indicadores de nivel y panel para herramientas. Medidas: 1700 X 1000 X 2500</p> <p>Opcional: control informatizado NOVEDAD!!!</p>	
	EM-5598830	

	ESTACION DE LUBRICACION	
	<p>Estación de lubricación compacta con 2 tanques de 1.500 litros de doble pared certificados y homologados. Completa con dos bombas neumáticas 5:1 de alta presión, reguladores de presión, carretes enrolladores carenados de 10 m. de manguera, panel de herramientas, banco de trabajo, pistolas contadoras digitales calibrables, indicadores de nivel de los depósitos, etc.</p>	
	EM-5599965	


EQUIPOS LUBRICACIÓN

	ESTACION DE LUBRICACION SUMINISTRO Y ASPIRACIÓN	
	<p>Estación de lubricación compacta para aspiración y suministro con 2 tanques de 1.500 litros de doble pared certificados y homologados. Completa con bomba neumática 5:1 de alta presión, bomba de aspiración anti-partículas sólidas, reguladores de presión, 2 carretes enrolladores carenados de 10 m. de manguera, juego de sondas estándar panel de herramientas, filtro para aceite usado, banco de trabajo con sobre de goma, pistola contadoras digital calibrabl, e indicadores de nivel de los depósitos. Modelo patentado.</p> <p>NOVEDAD!!!</p>	
	<p>EM-5599966</p>	

	KIT DE SUMINISTRO	
	<p>Kit de suministro con depósito y cubeta. Cisterna de polietileno de 1500 litros con cubeta anticontaminación de acero. Bomba 3/1 con regulador de presión, pistola con contador digital calibrable, soporte recoge gotas y carrete enrollador carenado con 10 metros de manguera.</p>	
	<p>EM-3331134</p>	

EQUIPOS LUBRICACIÓN

	RECIPIENTES	
	Recipiente 1 litro.	
	EM-4001	
	Recipiente 2 litros.	
	EM-4002	
	Recipiente 5 litros.	
	EM-4003	

	FUNIL	
	Embudo de 190 de diámetro.	
	EM-4004	

17


CoVaC Lubricantes y accesorios s.l.

Dossier 2011
EQUIPOS LUBRICACIÓN


	CARRO PARA BIDÓN 180 Kg.	
	Carro para bidón de 180-220 Kg.	
	ID-336899	


	CARRO PARA BIDONES	
	Carro para bidones de 180-220 Kg.	
	AL-52000	


	RECUPERADOR DE ACEITE	
	Carro recuperador de aceite o anticongelante usado, provisto de bomba neumática de vaciado y regulador de presión, especialmente diseñado para camiones y vehículos industriales. Este equipo se está diseñando también para la recuperación del anticongelante en los automóviles.	
	EM-V067	

Pol. Ind. "Aulencia" Calle Jupiter 16 Of. 5
 28229 VILLANUEVA DEL PARDILLO (MADRID)
 Tel. 91 813 51 82 · Fax 91 813 51 58
 E-mail: info@covacdistribuciones.es · www.covacdistribuciones.es


EQUIPOS ANTICONGELANTE


	RECUPERADOR DE ANTICONGELANTE	
	<p>Recogedor anticongelante en polietileno h.125mm. con ruedas. Debido a su poca altura, resulta muy adecuado para coches de perfil bajo.</p>	
	EM-8560	


	RECUPERADOR DE ANTICONGELANTE	
	<p>Recogedor anticongelante en acero h.125mm. con ruedas. Debido a su poca altura, resulta muy adecuado para coches de perfil bajo.</p>	
	EM-V050	

	BANDEJA RECOGEDORA DE ACEITE 24L	
	<p>Bandeja de plástico, recogedora de aceite de 24 litros de capacidad.</p>	
	EM-90024	


EQUIPOS LUBRICACIÓN

	BANDEJA RECOGEDORA DE ACEITE 16 L	
	Bandeja de plástico, recogedora de aceite de 16 litros de capacidad.	
	EM-90016	


	CUBETA ANTICONTAMINACIÓN	
	Cubeta anticontaminación homologada para 2 bidones. <i>Medidas: 1236x816x328 mm</i>	
	EM-PW2	

	CUBETA ANTICONTAMINACIÓN	
	Cubeta anticontaminación homologada para 4 bidones. <i>Medidas: 2460x816x233 mm</i>	
	EM-PW Q4	

EQUIPOS LUBRICACIÓN

	CUBETA ANTICONTAMINACIÓN	
	<p>Cubeta anticontaminación homologada para 10 bidones. <i>Medidas: 3006x1251x200 mm</i></p>	
	EM-PW10	

	CUBETA ANTICONTAMINACIÓN	
	<p>Cubeta anticontaminación homologada para 1 cisterna de 1000 litros. <i>Medidas: 1506x1256x690 mm</i></p>	
	EM-PW1KTC	
	Soporte para EM-PW1	
	EM-B420L	

	CUBETA ANTICONTAMINACIÓN	
	<p>Cubeta anticontaminación homologada para 10 bidones o 2 cisternas de 1000 litros. <i>Medidas: 3006x1256x393 mm</i></p>	
	EM-PW10/1000	


EQUIPOS LUBRICACIÓN

	<p style="text-align: center;">ESTANTERÍAS PARA BIDONES</p> <p>Estanterías para 3 bidones homologada de 60 litros y 2 bidones de 220 litros, con cubeta anticontaminación.</p> <p>EM-FSR360</p>	
	<p style="text-align: center;">ESTANTERÍAS PARA BIDONES</p> <p>Estantería para 4 bidones homologada de 200 litros con cubeta anticontaminación. <i>Medidas: 1620x1150x2000 mm</i></p> <p>EM-S300</p>	
	<p style="text-align: center;">ESTANTERÍAS PARA BIDONES</p> <p>Estantería para 4 bidones homologada de 60 litros con cubeta anticontaminación. <i>Medidas: 1050x816x1140 mm</i></p> <p>EM-S242</p>	

22


CoVaC Lubricantes y accesorios s.l.

Dossier 2011
EQUIPOS LUBRICACIÓN

	CARRO PARA CUBETA ANTICONTAMINACIÓN	
	Carro elevador de bidones para cubeta anti-contaminación.	
	EM-10480	


	DEPÓSITO EN PE CON CUBETA EN ACERO	
	Depósito en PE para aceite usado con cubeta anticontaminación en acero.	
	EM-41502PE	


EQUIPOS PARA ANTICONGELANTE

	BOMBA MANUAL PARA ANTICONGELANTE	
	<p>Bomba manual rotativa construida especialmente para el trasvase de líquido refrigerante desde bidón de 200 Kg, con rosca de plástico.</p> <p>Completa con manguera y boquilla.</p> <p>Caudal: 5 litros cada 20 giros.</p> <p>NOVEDAD!!!</p>	
	BO-MA06	
	KIT ANTICONGELANTE	
	<p>Kit móvil para el suministro de anticongelante con bomba INOX, regulador de presión, manguera de 4 metros, carro para su transporte y pistola digital calibrable.</p>	
	EM-6638014	
	<p>Kit para el suministro de anticongelante con bomba INOX sin carro.</p>	
	EM-6639014	

EQUIPOS PARA ANTICONGELANTE


	KIT PARA CONTENEDOR ANTICONGELANTE	
	<p>Kit para contenedor de 1000 litros. Completo con barra de fijación superior, bomba INOX para anticongelante, regulador de presión, manguera, y pistola digital calibrable para anticongelante.</p>	
	EM-6638034	

	PISTOLA DE ENGRASE MANUAL	
	<p>Pistola de engrase manual.</p>	
	BG-12250	


	ENGRASADOR	
	<p>Engrasador ajustable recargable.</p>	
	ID-43130	


EQUIPOS DE ENGRASE

	BOMBA DE ENGRASE MANUAL	
	Bomba de engrase manual. 400 bar. 400 gramos de capacidad y flexible de 30 cm.	
	BG-12633	
	Bomba de engrase manual. 700 bar. 400 gramos de capacidad y flexible de 30 cm.	
	BG-12634	

	BOMBA DE ENGRASE MANUAL	
	Bomba manual de inyectar valvulina con boquilla flexible.	
	BG-12902	


EQUIPOS DE ENGRASE


	BOMBA DE ENGRASE MANUAL	
	Pistola neumática de engrase provista de un flexible de 30 cm.	
	BG-18072	

	PISTOLA ENGRASE INDUSTRIAL	
	Pistola neumática de engrase industrial con flexible de 30 cm.	
	BG-18900	

	ENGRASADOR ELÉCTRICO	
	<p>Engrasador eléctrico a batería de 12V. Equipo completo con estuche, cargador y batería de recambio.</p> <p>Opcionalmente puede suministrarse con cargador para vehículo (consultar precio).</p>	
	ID-575A	


EQUIPOS DE ENGRASE

	PISTOLA ENGRASE CONTÍNUO	
	<p>Pistola neumática de engrase continuo.</p> <p>Relación de presión: 40:1.</p>	
	BG-18073	

	EQUIPO DE ENGRASE PORTÁTIL	
	<p>Equipo de engrase manual portátil para múltiples aplicaciones.</p> <p>Capacidad: 5 Kg.</p>	
	BG-18905	

	EQUIPO DE ENGRASE	
	<p>Equipo de engrase manual con palanca.</p> <p>Capacidad: 10 Kg.</p>	
	BG-18904	

EQUIPOS DE ENGRASE

	EQUIPO DE ENGRASE	
	<p>Equipo de engrase manual con palanca.</p> <p>Capacidad: 15 Kg.</p> <p>NOVEDAD!!!</p>	
	BG-1042	

	KIT SUMINISTRO DE GRASA	
	<p>Equipo para el suministro de grasa desde bidones 50-60 Kg., equipado con bomba neumática 50:1, regulador de presión, plato seguidor de 370mm., tapa para bidones de 385mm., pistola de suministro y manguera.</p>	
	EM-5520007	
	<p>Equipo para el suministro de gasa desde bidones 50-60 Kg., equipado con bomba neumática 50:1, plato seguidor de 400mm., tapa para bidones de 420mm., regulador de presión, pistola de suministro y manguera.</p>	
	EM-5520007T	

EQUIPOS DE ENGRASE

	KIT DE SUMINISTRO DE GRASA	
	<p>Equipo para suministro de grasa desde bidón 50-60 Kg., equipado con bomba neumática 50:1, plato seguidor de 370mm., tapa para bidón de 385mm., regulador de presión, pistola de suministro y manguera. <i>Equipado con carro para su transporte.</i></p>	
	EM-5520021	
	<p>Equipo para suministro de grasa desde bidón 50-60 Kg., equipado con bomba neumática 50:1, plato seguidor de 400mm., tapa para bidón de 420mm., regulador de presión, pistola de suministro y manguera. <i>Equipado con carro para su transporte.</i></p>	
	EM-5520021T	

	EQUIPO SUMINISTRO GRASA	
	<p>Equipo de engrase para bidones de 50/60 kgs. completo con plato seguidor compactador de presión, tapa para bidón, carro, bomba de engrase 50:1, regulador de presión, pistola de engrase de alta presión, y manguera. El plato seguidor compactador permite aumentar el peso de éste para que la grasa del bidón se compacte, garantizando así el suministro adecuado del producto. NOVEDAD!!!</p>	
	EM-5520031	

EQUIPOS DE ENGRASE

	KIT DE SUMINISTRO DE GRASA	
	<p>Equipo para suministro de grasa desde bidón 180-220 Kg., equipado con bomba neumática 50:1, plato seguidor de 585mm., tapa para bidón de 600mm., regulador de presión, pistola de suministro y manguera de 4m.</p>	
	EM-5520008	

	KIT DE SUMINISTRO DE GRASA	
	<p>Equipo para suministro de grasa desde bidón 180-220 Kg., equipado con bomba neumática 50:1, plato seguidor de 585mm., tapa para bidón de 600mm., regulador de presión, pistola de suministro y manguera de 4m. <i>Equipado con carro para su transporte.</i></p>	
	EM-5520022	

	KIT DE SUMINISTRO DE GRASA	
	<p>Kit compuesto de bomba neumática 50/1 para bidones de 180-220 litros, regulador de presión, pistola dosificadora, carro para su transporte y carrete enrollable de 10 metros.</p>	
	AL-13180	


31


CoVaC Lubricantes y accesorios s.l.


Dossier 2011
EQUIPOS DE ENGRASE

	KIT DE SUMINISTRO DE GRASA	
	<p>Kit especial para el suministro de grasa tipo 00 (engrase centralizado), completo con bomba neumática 5:1 de alta presión, regulador de presión, manguera de 4 metros, pistola digital calibrable y carro para su transporte.</p>	
	AL-13051	

EQUIPOS AD BLUE

	BOMBA MANUAL PARA AD BLUE	
	<p>Bomba manual rotativa construida especialmente para el trasvase de AdBlue desde bidón de 200 Kg. Completa con manguera y boquilla. Caudal: 5 litros cada 20 giros.</p>	
	<p>BO-MA06</p>	

EQUIPOS PARA AD BLUE

	EQUIPO PNEUMÁTICO PARA BIDÓN AD BLUE	
	<p>Equipo con bomba neumática en Inox. construida especialmente para el trasvase de AdBlue desde bidón de 200 Kg. Con anguera y boquerel automático en Inox.</p> <p>EM-B60009</p>	
	<p>Equipo con bomba neumática en Inox. construida especialmente para el trasvase de AdBlue desde bidón de de 200 Kg. Con contador de litros especial para AdBlue y boquerel automático Inox.</p> <p>EM-B60009C</p>	

	EQUIPO ELÉCTRICO PARA IBC AD BLUE	
	<p>Equipo con bomba eléctrica construida especialmente para el trasvase de AdBlue desde contenedor IBC. Incluye contador de litros, boquerel automático en Inox., manguera y placa superior para contenedor.</p>	
	<p>EM-B8010C</p>	

EQUIPOS PARA CARBURANTE

	KIT GASOIL	
	<p>GTG-97120: Kit distribución gasóleo bomba 12 V. Completo con tubo para bidón, manguera y boquerel manual.</p> <p>GTG-97121: Kit distribución gasóleo bomba 24 V. Completo con tubo para bidón, manguera y boquerel manual.</p>	
	GTG-97120 / GTG-97121	
	KIT GASOIL	
	<p>Kit distribución gasóleo bomba 220 V. Completo con tubo para bidón, manguera y boquerel manual.</p>	
	GTG-97117	
	DEPÓSITO PARA GASÓLEO	
	<p>Kit distribución gasóleo con bomba 220 V., carcasa, boquerel manual, contador mecánico con parcial 4 cifras, y 4 metros de manguera.</p>	
	GTG-98060C	

EQUIPOS PARA CARBURANTE

	DEPÓSITO PARA GASÓLEO	
	<p>Kit distribución gasóleo con bomba 220 V., conexión 1" para bidón o tanque, boquerel manual, contador mecánico con parcial 4 cifras, y 4 metros de manguera.</p> <p>Cantidad mínima = 5 unidades</p>	
	GTG-KR98060C	

	DEPÓSITO PARA GASÓLEO	
	<p>Depósito cilíndrico para gasóleo con certificación y equipado con bomba 12 V. Completo con manguera y boquerel manual.</p>	
	EM-300/12	
	EM-300/12C (con contador)	
	<p>Depósito cilíndrico para gasóleo con certificación y equipado con bomba 12 V. CON VALLA. Completo con manguera y boquerel manual.</p>	
EM-300W/12C		
EM-300W/12C (versión con contador)		
También disponibles en versión 24 V.		

EQUIPOS PARA CARBURANTE

	BOQUEREL AUTOMÁTICO	
	<p>Boquerel automático para el suministro de gasoil Caudal 80 L/min. MA-220901</p> <p>Conector giratorio para pistola automática de carburante. MA-111912b.</p>	
	BOQUEREL AUTOMÁTICO	
	<p>Boquerel automático HUSKY para el suministro de gasoil Caudal 120 L/min.</p> <p>Boquerel automático HUSKY para el suministro de gasolina sin plomo. Caudal 60 L/min. MA-220910</p>	
	BOQUEREL MANUAL	
	<p>Boquerel manual para carburante. MA-230900</p>	

EQUIPOS PARA CARBURANTE


FILTROS PARA CARBURANTE
FA-FF102 Filtro para gasolina y gasoil de 1"
FA-FF101 Cabezal filtro gasolina y gasoil de 1"
FA-FF105 Cabezal + Filtro.

**DEPÓSITOS EN PE
DENTRO DE DEPÓSITO**
Depósito dentro de depósito de 750 L. Interior en PE y exterior en metal.
EM-750PPE
Depósito dentro de depósito de 1500 L. en PE interior y exterior.
EM-1500DPE

EQUIPOS PARA CARBURANTE

	BOMBA MANUAL PARA CARBURANTE	
	<p>Bomba Manual de doble diafragma en aluminio para el trasvase de carburantes. Para aplicación en agricultura, construcción, industria, marina, etc.</p> <p>Caudal: Hasta 800ml por cada manchada.</p>	
BO-MA07		
	EQUIPO PARA GASOLINA (ATEX)	
	<p>Equipo suministrador de gasolina de 12 V.: Con bomba de paletas, certificación CE ATEX, y contador mecánico en litros. Caudal máximo 90 LPM.</p> <p>Otras versiones disponibles: 24V., 220 V., con o sin contador, y de mayor caudal (consultar precios).</p>	
EM-98000.		
	EQUIPO PARA GASOLINA (ATEX)	
	<p>EM-90101 Contador mecánico de 3 dígitos, paso 1" con certificación ATEX.</p> <p>EM-90102 Contador mecánico de 3 dígitos, paso 3/4" con certificación ATEX.</p> <p>EM-90111 Contador mecánico de 4 dígitos, paso 1" con certificación ATEX.</p> <p>EM-90115 Contador mecánico de 4 dígitos, paso 1 1/2" con certificación ATEX.</p>	
EM-98000		

EQUIPOS PARA TALLER

	HERRAMIENTA PARA ABRIR BIDONES	
	Herramienta para abrir bidones.	
	EM-89000	

	PRENSA DE FILTROS	
	Equipo para exprimir filtros de aceite de automóvil usados con bancada incorporada. Nos permite separar el aceite contaminado del filtro y reducir el volumen de éste, para una eliminación ecológica de los residuos. Incluye el bidón de plástico para recoger el aceite.	
	EM-130013	

EQUIPOS PARA TALLER

	PRENSA DE FILTROS DE CAMION	
	<p>Equipo para exprimir filtros de aceite de camión usados con bancada incorporada. Nos permite separar el aceite contaminado del filtro y reducir el volumen de éste, para una eliminación ecológica de los residuos. Escote de 320 mm. Incluye el bidón de plástico para recoger el aceite.</p>	
	EM-130016	
	EXTRACTOR LÍQUIDO DE FRENOS	
	<p>Kit extractor de líquido de frenos.</p>	
	EM-5701	
	SANGRADOR DE FRENOS	
	<p>Equipo de funcionamiento neumático dividido en dos partes por una membrana elástica; una parte para el llenado de aceite y otra parte para el llenado de aire, con una válvula tarada a un máximo de 2 bar. La membrana evita el contacto del aire con el aceite, impidiendo cualquier riesgo de emulsión.</p>	
	EM-66206	

41


CoVaC Lubricantes y accesorios s.l.


Dossier 2011
EQUIPOS PARA TALLER

	LAVADORA DE PIEZAS	
	Lavadora de piezas neumática completa con pincel.	
	AL-60065	
	SILLA PARA TALLER	
	Silla para taller con ruedas.	
	EM-7727	
	INFLADOR DE RUEDAS	
	Central móvil de inflado de ruedas. Capacidad 13 litros.	
	AL-55013	

42


CoVaC Lubricantes y accesorios s.l.

Dossier 2011
EQUIPOS PARA TALLER

	CARRETE PARA AIRE	
	Enrollador autoretráctil para aire y agua con manguera de 10 metros.	
	ROLL AIR	