WORK TEAM®
TU SEGURIDAD ES LO PRIMERO
PROTECCIÓN. Tenemos vestido el cuerpo, pero no olvidamos manos y pies. Diferentes modelos de calzado, clásicos o deportivos, botas de agua básicas o con seguridad . . . Y para las manos, guantes de piel, látex, nitrilo, con más tacto o con más grosor, cada necesidad tiene su adecuada solución.

PROTECTION. We dress the body, but do not forget the hands and feet. Different models of shoes, classic or sporty, basic or safety gumboots... And for the hands, leather gloves, latex, nitrile, with more tactfully or more thickness, we have the proper solution for every need.

PROTECCIÓN

RODILLERAS WFA220

Rodillera protección en poliuretano.
Talla: única.

KNEEPAD WFA220 Protection PU kneepad.
Sizes: Standard.

CHALECO WFA551

Chaleco de herramientas multi bolsillos. Tallas: Única.

VEST WFA551 Tool vest, multi pocket. Sizes: Standard.

CINTURÓN WFA550

Cinturón de herramientas multi bolsillos. Tallas: Única.

BAG WFA550 Tool belt, multi pocket. Sizes: Standard.

ZAPATO P1401 Zapato de piel hidrofugada con cordones, suela PU bidensidad, puntera y plantilla de acero: S1P. Tallas: 36 a 47.

SHOE P1401 Leather lace-up shoes, PU bidensity sole, metallic toe cap and midsole: S1P. Sizes: 36 to 47.

EN ISO 20345:2004

BOTA P1301 Bota de piel hidrofugada con cordones, suela PU bidensidad, puntera y plantilla de acero: S1P. Tallas: 36 a 47.

BOOT P1301 Leather lace-up boot, PU bidensity sole, metallic toe cap and midsole: S1P. Sizes: 36 to 47.

EN ISO 20345:2004

BOTA P2101 Bota de piel hidrofugada con hebilla, suela PU bidensidad, puntera y plantilla de acero: S1P. Tallas: 36 a 47.

BOOT P2101 Leather boot with buckle close, PU bidensity sole, metallic toe cap and midsole: S1P. Sizes: 36 to 47.

EN ISO 20345:2004

BOTA P3001 Bota de

serraje con cordones, tipo treking, suela PU bidensidad, puntera no metálica anti impactos y plantilla textil antiperforación.

Tallas: 36 a 47.

BOOT P3001 Cow suede lace-up boot, trekking model, PU double density sole, non-metallic & anti-impact toe, textile anti-perforation midsole. Sizes: 36 to 47

EN ISO 20345:2004

ZAPATO P3002 Zapato de

serraje con cordones, tipo treking, suela PU bidensidad, puntera no metálica anti impactos y plantilla textil antiperforación.

Tallas: 36 a 47.

SHOE P3002 Cow suede lace-up shoes, trekking model, PU double density sole, non-metallic & anti-impact toe, textile anti-perforation midsole. Sizes: 36 to 47

EN ISO 20345:2004

ZAPATO P3006 Zapato de piel con cordones, suela de goma, puntera no metálica anti impactos y plantilla textil antiperforación. Tallas: 36 a 47.

SHOE P3006 Leather lace-up shoes, rubber complex sole, non-metallic anti-impact toe, textile anti-perforation midsole. Sizes: 36 to47

EN ISO 20345:2004

ZAPATO P3005 Zapato de serraje con cordones, suela de goma, puntera no metálica anti impactos y plantilla textil antiperforación. Tallas: 36 a 47.

SHOE P3005 Cow suede lace-up shoes, rubber complex sole, non-metallic anti-impact toe, textile anti-perforation midsole. Sizes: 36 to47

EN ISO 20345:2004

AMARILLO
YELLOW

AZUL OSCURO
DARK BLUE

ZAPATO P2501 Zapato de serraje con cordones, perforado, suela PU bidensidad, puntera y plantilla de acero: S1P. Tallas: 36 a 47.

SHOE P2501 Grey split shoe, PU bidensity sole, metallic toe cap and midsole: S1P. Sizes: 36 to 47.

EN ISO 20345:2004

BOTA P2601 Bota de serraje y lona con cordones, tipo chiruca, suela PU bidensidad, puntera y plantilla de acero: S1P. Tallas: 36 a 47.

BOOT P2601 Split leather and canvas lace-up boot, PU bidensity sole, metallic toe cap and midsole: S1P. Sizes: 36 to 47.

EN ISO 20345:2004

BOTA P1101 Bota de serraje con cordones, tipo treking, suela PU bidensidad, puntera y plantilla de acero: S1P. Tallas: 36 a 47.

BOOT P1101 Spit leather lace-up boot, PU bidensity sole, metallic toe cap and midsole: S1P. Sizes: 36 to 47.

EN ISO 20345:2004

ZAPATO P1201 Zapato de serraje con cordones, tipo treking, suela PU bidensidad, puntera y plantilla de acero: S1P. Tallas: 36 a 47.

SHOE P1201 Split leather lace-up shoe, PU bidensity sole, metallic toe cap and midsole: S1P. Sizes: 36 to 47.

EN ISO 20345:2004

BOTA P2201 Bota pocera verde, nitrilo y PVC, puntera y plantilla de acero: S5. Tallas: 36 a 47.

BOOT P2201 Safety rubber boots, nitrile and PVC, metallic toe cap and midsole: S5. Sizes: 36 to 47.

BOTA P2301 Bota pocera negra en PVC. Tallas: 36 a 47.

BOOT P2301 Safety rubber PVC boot. Sizes: 36 to 47.

BOTA P2401 Bota pocera blanca, nitrilo y PVC, puntera y plantilla de acero: S5. Tallas: 36 a 47.

BOOT P2401 Safety rubber boot, nitrile and PVC, metallic toe cap and midsole: S5. Sizes: 36 to 47.

GUANTE G0601 Palma y dorso en piel flor vacuno, ribete y elástico en el dorso, color blanco. Tallas: 7, 8, 9, 10.

GLOVES G0601 White cow grain driver's glove. Sizes: 7, 8, 9, 10.

EN388
2123

GUANTE G0701 Palma y dorso en piel flor vacuno, ribete y elástico en el dorso, color blanco. Tallas: 8, 9, 10.

GLOVES G0701 White cow grain glove. Size: 8, 9, 10.

EN388
2123

GUANTE G1501 Palma en piel y dorso de algodón, puño elástico, color blanco. Tallas: 7, 8, 9, 10.

GLOVES G1501 White cow grain palm and cotton back. Sizes: 7, 8, 9, 10.

EN388
2111

GUANTE G2201

Palma en serraje, dorso y manguito en tela, refuerzo en palma, índice y pulgar. Tallas: 7, 8, 9, 10.

GLOVES G2201 Grey split leather american glove, full green reinforcement on palm. Sizes: 7, 8, 9, 10.

EN388
4223

GUANTE G2202

Palma en serraje, dorso y manguito en tela. Tallas: 10.

GLOVES G2202 Grey split leather american glove. Size: 10.

EN388
4243

GUANTE G2204

Palma en serraje, dorso y manguito en tela vaquera. Tallas: 10.

GLOVES G2202 Grey split leather american glove. Size: 10.

EN388
4243

GUANTE G2501

Serraje con palma forrada, costuras reforzadas, manguito de 35 cms. Tallas: 7, 8, 9, 10.

GLOVES G2501 Red split leather welder's glove, 35cm-long cuff. Sizes: 7, 8, 9, 10.

EN388
4244

GUANTE G4001

Recubierto de látex, dorso fresco de algodón, puño elástico, anticorte. Tallas: 8, 9, 10.

GLOVES G4001 Cotton glove with rubber palm and breathable back, elastic cuff. Sizes: 8, 9, 10.

EN388
1211

GUANTE G3501

Recubierto de látex, dorso fresco de algodón, puño elástico, anticorte. Tallas: 9.

GLOVES G3501 Cotton glove with rubber palm and breathable back, elastic cuff. Sizes: 9.

EN388
2243

GUANTE G4601 Recubierto de nitrilo, dorso fresco de nylon, puño elástico. Tallas: 8, 9, 10.

GLOVES G4601 Nylon glove with nitrile palm and breathable back. Sizes: 8, 9, 10.

EN388
4121

GUANTE G4501 Recubierto de nitrilo, dorso fresco de algodón, puño elástico. Tallas: 8, 9, 10.

GLOVES G4501 Cotton glove with nitrile palm and breathable back. Sizes: 8, 9, 10.

EN388
4111

GUANTE G4101 Recubierto de látex, dorso fresco de algodón, puño elástico, anticorte. Tallas: 8, 9, 10.

GLOVES G4101 Cotton glove with rubber palm and breathable back. Sizes: 8, 9, 10.

EN388
4211

GUANTE G4401 Recubierto de nitrilo, dorso fresco de algodón, puño de seguridad. Tallas: 8, 9, 10.

GLOVES G4401 Cotton glove with nitrile palm and breathable back. Sizes: 8, 9, 10.

EN388
3111

GUANTE G4702 Recubierto de poliuretano.

dorso fresco de nylon, puño elástico . Tallas: 7, 8, 9 y 10.

GLOVES G4702 Nylon glove with PU palm and breathable back.. Size: 7,8, 9,10.

EN388
4131

GUANTE G4801 Recubierto de poliuretano.

dorso fresco de nylon, puño elástico . Tallas: 7, 8, 9 y 10.

GLOVES G4702 Nylon glove with PU palm and breathable back.. Size: 7,8, 9,10.

EN388
4131

TODA LA CALIDAD
A UN PRECIO SIN
COMPETENCIA


WORK TEAM®
OFERTAS

BUZO K02008

Buzo recto de cremallera con un bolso de pecho. 190 gramos. Poliéster / Algodón. Tallas: 50 a 64.

OVERALL K02008 Zip close overall, one chest pocket. 190 grams. Polyester / Cotton. Sizes: 50 to 64.

AZULINA ROYAL · MARINO NAVY · GRIS GREY · BLANCO WHITE

CAZADORA K01108

Cremallera recta, dos bolsos de pecho. 190 gramos. Poliéster / Algodón. Tallas: M a XXL.

JACKET K01108 Zip close, two chest pockets. 190 grams. Polyester / Cotton. Sizes: M to XXL.

AZULINA ROYAL · MARINO NAVY · GRIS GREY · BLANCO WHITE

PANTALÓN K01408

Cintura elástica, multi bolsillos.190 gramos. Poliéster / Algodón. Tallas: 38 a 60.

TROUSERS K01408 Elastic waist, multi pockets. 190 grams. Polyester / Cotton. Sizes: 38 a 60.

AZULINA ROYAL · MARINO NAVY · GRIS GREY · BLANCO WHITE

CHALECO B32600A

Acolchado con cierre de cremallera, un bolso de pecho y 2 bajos. Poliéster. Tallas: L a XXL

VEST B32600A Padded, close with zip, one chest pocket and two pockets on sides. Polyester. Size: L to XXL

MARINO
NAVY

Tabla orientativa de tallas y medidas

Orientative table sizes and measures

Pantalón. Trousers.

Tallas	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Cintura Waist	74/76	78/80	82/84	86/88	90/92	94/96	98/100	102/104	106/108	110/112	114/116	118/120

Camisa - Polo - Jersey. Shirt - Polo - Pull over.

Tallas	38	40	42	44	46	48	50	52	54
	M		L		XL		XXL		XXXL
Cuello Neck	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50	51/52	53/54

Buzo - Cazadora - Peto - Bata - Chaleco. Overall - Jacket - Bib - Coat - Vest.

Tallas	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	M		L		XL		XXL		XXXL
Tórax Thorax	98/100	102/104	106/108	110/112	114/116	118/120	122/124	126/128	129/132

Bata - Casaca. Coat - Jacket.

Tallas	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
	XS	S	M	L	XL	XXL
Tórax Thorax	80/84	85/89	90/94	95/99	100/104	105/110

Falda - Pantalón. Skirt - trousers

Tallas	38	40	42	44	46	48	50	52
Cintura Waist	65/69	70/74	75/79	80/84	85/89	90/94	95/99	100/105



Normativas

EN 340. REQUISITOS GENERALES.

Norma europea que especifica los requisitos generales de ergonomía, envejecimiento, designación de tallas y marcado de la ropa de protección y para la información suministrada por el fabricante.

This standard contains the general requirements of the protective garments, defined as covering or replacing the personal garment and designed to protect against one or several dangers.

EN 471. PRENDA DE SEÑALIZACIÓN DE ALTA VISIBILIDAD.

La norma EN471 especifica las características que deberá tener la prenda que tenga como objetivo señalar visualmente la presencia del usuario, para detectarlo y verlo bien en condiciones peligrosas, en todas las condiciones de luminosidad, de día o de noche, a la luz de los faros.

The EN471 standard specifies the characteristics needed for garments aimed at visually signalling the user's presence, in order for him to be detected and seen clearly under dangerous conditions, by day or night under all luminosity conditions, in the spectrum of head lights.

EN 343. PRENDA DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA.

Esta norma especifica las características de las prendas de protección contra la intemperie, el viento o frío por encima de -5°C. El primer número, a la derecha del pictograma, indica la clase de la resistencia a la penetración del agua, el segundo, la clase de la resistencia evaporativa.

The present standard specifies the protective garments characteristics against the influence of atmospheric exposures, wind and cold above -5°C. The first number on the right of the pictogram indicates the class of resistance to the water penetration, the second one the class of the steaming resistance.

EN 1149. PRENDAS DE VESTIR ANTIESTÁTICAS.

La presente norma europea especifica las exigencias electroestáticas y los métodos de pruebas para las prendas de vestir de protección que disipan la electricidad estática para evitar las chispas que pueden causar un incendio.
The current European standard stipulates the electrostatic requirements and the test methods for protective clothing dissipating static electricity to avoid sparks which could cause fires.

EN 11612. PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA EXPOSICIÓN AL CALOR.

Esta norma es aplicable a las prendas de protección para los trabajadores de la industria que se están exponiendo al calor. La prenda de protección que respeta las exigencias de la presente norma europea protege a los trabajadores de la industria contra los breves contactos con una llama y contra al menos un tipo de calor.

This standard is applicable to protective clothing for the workers of industry exposed to heat. Protective clothing respecting the requirements of this European standard aims at protecting the workers from industry against the briefs contacts with a flame and against at least a type of heat.

EN 388. NORMA CONTRA RIESGOS MECÁNICOS.

Esta norma se aplica a todos los tipos de guantes de protección previstos para las agresiones físicas o mecánicas por abrasión, corte, desgarro y perforación.

It specifies the general requirements as regards to: resistance to abrasion, resistance to cut, resistance to tear and resistance to perforation.

EN 11611. PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SOLDADORES.

Esta norma tiene como objetivo definir los requisitos exigidos tanto en diseño como en protección térmica para la confección de prenda usadas por soldadores y similares. Estas prendas tienen que proteger el usuario contra las pequeñas proyecciones de metal fundido, el contacto de corta duración con una llama y contra el calor radiante.

This rule intends to define the requirements in both design and thermal protection for the manufacture of garment used by welders and similar jobs. These garments have to protect the wearer against small projections of molten metal, short contact with flame and against radiant heat.

EN 6148. PRENDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A UN ARCO ELECTRICO.

La presente norma europea es aplicable a prendas de protección para trabajadores expuestos a riesgos térmicos de un arco eléctrico.

This European standard is applicable to protective clothing for workers who are exposed to thermal risk of an electric arc.